



Syney

新开发客梯装潢配置表

Syney

16K019

Syney



部件名称			描述
装潢	一体式吊顶16DD005		发纹不锈钢贴面+LED灯具
	轿壁 16JB031	前壁	发纹不锈钢
		后壁	镜面不锈钢(左右)+镜面蚀刻不锈钢(中)
		侧壁	发纹不锈钢
	扶手		无(可选配)
	地坪16DP002		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A(B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配;	
		2、蚀刻板型号: 16SK009;	
		3、轿厢高度CRH: 2450mm;	

16K020

Syney



部件名称			描述
装潢	分体式吊顶16DD030		发纹不锈钢+LED灯具
	轿壁 16JB032	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢(左右) +镜面蚀刻不锈钢(中)
		侧壁	发纹不锈钢
	扶手		无(可选配)
	地坪16DP003		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A(B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配;	
		2、蚀刻板型号: 16SK010(高度2500mm);	
		3、轿厢高度CRH: 2500mm(含吊顶);	

16K021

Syney



部件名称			描述
装潢	分体式吊顶16DD031		发纹不锈钢+LED灯具
	轿壁 16JB033	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢(左右)+镜面蚀刻不锈钢(中)
		侧壁	发纹不锈钢
	扶手		无(可选配)
	地坪16DP002		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A(B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配;	
		2、蚀刻板型号: 16SK011(高度2500mm);	
		3、轿厢高度CRH: 2500mm(含吊顶);	

16K022

Syney



部件名称			描 述
装 潢	分体式吊顶16DD032		发纹不锈钢+LED灯具
	轿壁 16JB034	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢(左右)+镜面蚀刻不锈钢(中)
		侧壁	发纹不锈钢
	扶手		无(可选配)
	地坪16DP023		PVC
人 机 界 面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A(B)
		层站数	根据客户定义
其 他	备注	1、扶手可选配;	
		2、蚀刻板型号: 16SK012(高度2500mm);	
		3、轿厢高度CRH: 2500mm(含吊顶);	

16K023


Syney



部件名称			描述
装潢	分体式吊顶16DD012		发纹不锈钢+LED灯具
	轿壁 16JB035	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢(左右)+镜面蚀刻不锈钢(中)
		侧壁	发纹不锈钢
	扶手		无(可选配)
	地坪16DP023		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A(B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配;	
		2、蚀刻板型号: 16SK013(高度2500mm);	
		3、轿厢高度CRH: 2500mm(含吊顶);	

16K024

Syney



部件名称			描述
装潢	分体式吊顶16DD012		发纹不锈钢+LED灯具
	轿壁 16JB036	前壁	发纹不锈钢
		后壁	镜面蚀刻不锈钢(左右)+发纹不锈钢(中)
		侧壁	发纹不锈钢
	扶手		无(可选配)
	地坪16DP023		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A(B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配;	
		2、蚀刻板型号: 16SK014(高度2500mm);	
		3、轿厢高度CRH: 2500mm(含吊顶);	

16K025

Syney



部件名称			描述
装潢	分体式吊顶16DD033		发纹不锈钢+LED灯具
	轿壁 16JB003	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢
		侧壁	发纹不锈钢
	扶手		无（可选配）
	地坪16DP002		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A (B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配；	
		2、轿厢高度CRH：2500mm（含吊顶）；	

16K026

Syney



部件名称			描述
装潢	分体式吊顶16DD033		发纹不锈钢+LED灯具
	轿壁 16JB037	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢(左右)+镜面蚀刻不锈钢(中)
		侧壁	发纹不锈钢
	扶手		无(可选配)
	地坪16DP003		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A(B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配;	
		2、蚀刻板型号: 16SK015(高度2500mm);	
		3、轿厢高度CRH: 2500mm(含吊顶);	

16K027

Syney



部件名称			描述
装潢	分体式吊顶16DD033		发纹不锈钢+LED灯具
	轿壁 16JB038	前壁	发纹不锈钢
		后壁	镜面蚀刻不锈钢(左右)+发纹不锈钢(中)
		侧壁	发纹不锈钢
	扶手		无(可选配)
	地坪16DP004		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A(B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配;	
		2、蚀刻板型号: 16SK016(高度2500mm);	
		3、轿厢高度CRH: 2500mm(含吊顶);	

16K028

Syney



部件名称			描 述
装潢	分体式吊顶16DD034		发纹不锈钢+LED灯具
	轿壁 16JB039	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢(左右) +镜面蚀刻不锈钢(中)
		侧壁	发纹不锈钢
	扶手		无(可选配)
	地坪16DP024		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A(B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配;	
		2、蚀刻板型号: 16SK017(高度2500mm);	
		3、轿厢高度CRH: 2500mm(含吊顶);	

16K029

Syney



部件名称			描 述
装 潢	一体式吊顶16DD035		发纹不锈钢+LED灯具
	轿壁 16JB040	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢(左右)+镜面蚀刻不锈钢(中)
		侧壁	发纹不锈钢
	扶手		无(可选配)
	地坪16DP025		PVC
人 机 界 面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A(B)
		层站数	根据客户定义
其 他	备注	1、扶手可选配;	
		2、蚀刻板型号: 16SK010(高度2500mm);	
		3、轿厢高度CRH: 2450mm;	

16K030

Syney



部件名称			描 述
装潢	分体式吊顶16DD034		发纹不锈钢+LED灯具
	轿壁 16JB034	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢(左右) +镜面蚀刻不锈钢(中)
		侧壁	发纹不锈钢
	扶手		无(可选配)
	地坪16DP024		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A(B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配;	
		2、蚀刻板型号: 16SK012(高度2500mm);	
		3、轿厢高度CRH: 2500mm(含吊顶);	

16K031

Syney



部件名称			描述
装潢	分体式吊顶16DD037		钢板烤漆+LED灯具
	轿壁 16JB041	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢+钛黑镜面不锈钢
		侧壁	发纹不锈钢+钛黑镜面不锈钢
	扶手		无（可选配）
	地坪16DP029		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A (B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配；	
		2、发纹不锈钢可选配长发纹不锈钢；	
		3、轿厢高度CRH：2500mm（含吊顶）；	

16K032

Syney



部件名称			描述
装潢	分体式吊顶16DD038		钢板烤漆+LED灯具
	轿壁 16JB042	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢+镜面不锈钢
		侧壁	发纹不锈钢+镜面不锈钢
	扶手		无（可选配）
	地坪16DP029		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A (B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配；	
		2、轿厢高度CRH：2500mm（含吊顶）；	

16K033

Syney



部件名称			描 述
装 潢	分体式吊顶16DD042		烤漆钢板+LED灯具
	轿壁 16JB043	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢(左右)+镜面蚀刻不锈钢(中)
		侧壁	发纹不锈钢+镜面不锈钢
	扶手		无(可选配)
	地坪16DP031		PVC
人 机 界 面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A(B)
		层站数	根据客户定义
其 他	备注	1、扶手可选配;	
		2、蚀刻板型号: 16SK022(高度2500mm);	
		3、轿厢高度CRH: 2500mm(含吊顶);	

16K034

Syney



部件名称			描述
装潢	分体式吊顶16DD043		发纹不锈钢+LED灯具
	轿壁 16JB044	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢+镜面蚀刻不锈钢
		侧壁	发纹不锈钢
	扶手		无（可选配）
	地坪16DP031		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A (B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配；	
		2、蚀刻板型号：16SK011（高度2500mm）；	
		3、轿厢高度CRH：2500mm（含吊顶）；	

16K035

Syney



部件名称			描述
装潢	分体式吊顶16DD044		发纹不锈钢+LED灯具
	轿壁 16JB045	前壁	发纹不锈钢
		后壁	发纹不锈钢(左右)+镜面蚀刻不锈钢(中)
		侧壁	发纹不锈钢(左右)+镜面蚀刻不锈钢(中)
	扶手		无(可选配)
	地坪16DP032		PVC
人机界面	操纵箱 16CZ002	一体式	发纹不锈钢
		显示	8"图片机
		按钮	圆形盲文按钮BR36A(B)
		层站数	根据客户定义
其他	备注	1、扶手可选配;	
		2、蚀刻板型号: 16SK011(高度2500mm);	
		3、轿厢高度CRH: 2500mm(含吊顶);	

Thank You